

## DK Beton s.r.o. – Betonárna Litoměřice

ulice Marie Pomocné – areál technických služeb

### Ceník betonových směsí platný od 01.02.2020

Objednávky na tel. č.: +420 777 797 294

Poptávky/nacenění: [dk-beton@seznam.cz](mailto:dk-beton@seznam.cz)

#### DK beton, s.r.o.

- IČO: 25472925
- DIČ: CZ25472925

#### Fakturační adresa

- Osvoboditelů 1228/24  
410 02 Lovosice

#### Adresa provozovny

- Marie Pomocné – areál technických služeb  
412 01 Litoměřice

#### Kontakty

- Objednávky: +420 777 797 294
- Majitel: +420 777 797 295

#### Web

- [www.dkbeton.cz](http://www.dkbeton.cz)
- [dk-beton@seznam.cz](mailto:dk-beton@seznam.cz)

Konstrukční čerstvé betony dle ČSN 206+A1 a ČSN P 73 2404				
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m <sup>3</sup>
C-/5	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1275,-
C-7,5	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1310,-
C8/10	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1400,-
C-/12,5	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1475,-
C12/15	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1520,-
C16/20	X0,XC1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1685,-
C16/20	XC2	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1710,-
C20/25	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1770,-
C20/25	XC1,XC2	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1870,-
C25/30	X0,XC1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1935,-
C25/30	XC2,XC3,XD1,XD2	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1970,-
C25/30	XC4,XA1,XA2,XD1,XD2	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1985,-
C30/37	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2120,-
C30/37	XC2-4,XD1-4,XA1-2,XF1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2170,-
C30/37	XF2-4	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2340,-
C35/45	XC1-4,XD1-3,XA1-2,XF1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2350,-
C35/45	XF2-4	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2490,-
C40/50	XC1-4,XD1-3,XA1-2,XF1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2590,-
C40/50	XF2-4	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2630,-
C50/60	XC1-4,XD1-3,XA1-2,XF1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	3030,-
C50/60	XF2-4	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	3330,-

Malty cementové - Betonové potěry (Cementopískové směsi) ČSN 13813				
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m <sup>3</sup>
MC5		S1,S2,S3,S4	0/4	1320,-
MC7,5		S1,S2,S3,S4	0/4	1390,-
MC10		S1,S2,S3,S4	0/4	1410,-
MC12,5		S1,S2,S3,S4	0/4	1460,-
MC15		S1,S2,S3,S4	0/4	1660,-
MC20		S1,S2,S3,S4	0/4	1780,-
MC25		S1,S2,S3,S4	0/4	1920,-
MC30		S1,S2,S3,S4	0/4	1930,-
P500		S1,S2,S3,S4	0/4	2010,-

V zimním období od 15.11 - 15.3. a při teplotách pod 5C se účtuje příplatek za zimní opatření/zimní provoz.

Ohřev záměsové vody a kameniva, zimní chemie do betonu. Příplatek činí 120,-Kč/m<sup>3</sup> bez DPH.

#### DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925  
• DIČ: CZ25472925

#### Fakturační adresa

• Osvoboditelů 1228/24  
410 02 Lovosice

#### Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb  
412 01 Litoměřice

#### Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294  
• Majitel: +420 777 797 295

#### Web

• [www.dkbeton.cz](http://www.dkbeton.cz)  
• [dk-beton@seznam.cz](mailto:dk-beton@seznam.cz)

**Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony SDC,SCC - ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404**

Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m <sup>3</sup>
C20/25	X0,XC1	F5	16	<b>1945,-</b>
C25/30	XC1 - 2	F5	16	<b>2010,-</b>
C30/37	X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	F5	16	<b>2130,-</b>
C25/30	X0,XC1-2	F6	16	<b>1995,-</b>
C30/37	X0,XC1-3,XD1,XA1	F6	16	<b>2060,-</b>
C35/45	XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	F6	16	<b>2180,-</b>
C30/37	X0,XC1-3,XD1,XA1	SF2	16	<b>2450,-</b>
C35/45	X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	SF2	16	<b>2550,-</b>

Konzistence - sednutí kužele	
S1 - zavhlhá	10-40 mm
S2 - měkká	50-90 mm
S3 - velmi měkká	100-150 mm
S4 - tekutá	160-210 mm
S5 - velmi tekutá	nad 220 mm

Stupeň vlivu prostředí - koroze	
X0	Bez nebezpečí koroze
XC1 - 4	Koroze vlivem karbonatace
XD1 - 4	Koroze vlivem chloridů
XF1 - 4	Vlivem mrazu/rozmrazování
XM1 - 4	Vlivem mechan. působení
XA1 - 4	Vlivem chem. působení

## Ceník dopravy

Doprava čerstvého betonu konzistence S3 a S4 - tekutý			
Vozidlo - autodomíhač	Max. nosnost	Cena Kč/km	Min. účtováno
Autodomíhač Man	6m <sup>3</sup>	70,-	800,-/závoz
Autodomíhač Mercedes	6m <sup>3</sup>	70,-	800,-/závoz
Autodomíhač Mercedes	6m <sup>3</sup>	70,-	800,-/závoz
Autodomíhač Man	8m <sup>3</sup>	76,-	800,-/závoz
Autodomíhač Iveco	8m <sup>3</sup>	76,-	800,-/závoz
Autodomíhač Iveco	8m <sup>3</sup>	76,-	800,-/závoz
Vykládka nad rámec			150,-/15 min
Doprava čerstvého betonu konzistence S1 a S2 - zavhlhý			
Vozidlo - sklápěč	Max. nosnost	Cena Kč/km	Min. účtováno
Sklápěč Man	5tun / 2m <sup>3</sup>	21,-	300,-/závoz
Sklápěč Renault	5tun / 2m <sup>3</sup>	21,-	300,-/závoz
Sklápěč Mercedes	12tun / 6m <sup>3</sup>	35,-	600,-/závoz
Sklápěč Man	8tun / 4m <sup>3</sup>	35,-	600,-/závoz
Sklápěč Scania	12tun / 6m <sup>3</sup>	35,-	600,-/závoz

### DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925  
• DIČ: CZ25472925

### Fakturační adresa

• Osvoboditelů 1228/24  
410 02 Lovosice

### Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb  
412 01 Litoměřice

### Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294  
• Majitel: +420 777 797 295

### Web

• [www.dkbeton.cz](http://www.dkbeton.cz)  
• [dk-beton@seznam.cz](mailto:dk-beton@seznam.cz)

## Čerpání betonových směsí a speciálních produktů

### Čerpadla betonových směsí - Betonpumpy

<b>Čerpadlo SX-34 Schwing s výložníkem 34 metrů:</b>		
Přistavení čerpadla z betonárny na stavbu	2000,-	
Najetí betonu - rozjezdová chemie	500,-	
Příprava čerpadla před akcí + mytí po akci ( 2 x 30 minut)	2000,-	
Hodinová sazba čerpání	2000,-	
Přídavné hadice / přídavné potrubí (účtuje se jen je li použito)	110,-	za běžný metr
S - roura / zpomalovací koleno (účtuje se je li použito)	220,-	
<b>Čerpadlo SX-39 Schwing s výložníkem 39 metrů:</b>		
Přistavení čerpadla z betonárny na stavbu	2000,-	
Najetí betonu - rozjezdová chemie	500,-	
Příprava čerpadla před akcí + mytí po akci ( 2 x 30 minut)	2500,-	
Hodinová sazba čerpání	2500,-	
Přídavné hadice / přídavné potrubí (účtuje se jen je li použito)	110,-	za běžný metr
S - roura / zpomalovací koleno (účtuje se je li použito)	220,-	
<b>Čerpadlo SX-46 Schwing s výložníkem 46 metrů:</b>		
Přistavení čerpadla z betonárny na stavbu	2000,-	
Najetí betonu - rozjezdová chemie	500,-	
Příprava čerpadla před akcí + mytí po akci ( 2 x 30 minut)	3000,-	
Hodinová sazba čerpání	3000,-	
Přídavné hadice / přídavné potrubí (účtuje se jen je li použito)	110,-	za běžný metr
S - roura / zpomalovací koleno (účtuje se je li použito)	220,-	
Sazba za přečerpaný m3	50,-	přečerpaný m3
<b>Šnekové čerpadlo SP-11 pro čerpání ANHYDRIT ( až 100 metrů hadic)</b>		
Cena za jednu akci při čerpání do 10m3	5000,-	za celou akci
<b>Všeobecné podmínky pro nasazení čerpadel:</b>		
1-pevné podloží pro opěrné patky stroje(max.tlak na patku 30t)		
2-příjezdová cesta dostatečně únosná a sjízdná pro těžká silniční vozidla		
3-poskytnutí pracovníků pro čištění a manipulaci s přídavným potrubím		
4-přípojka vody k dispozici je li to možné		
5-bezplatné poskytnutí prostoru pro vymývání čerpadla a uložení zbylého betonu		
6-možnost prohlídky staveniště naším pracovníkem		
7-dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrického vedení pod proudem		
8-povětrnostní podmínky a technické možnosti strojního vybavení nejsou v rozporu s požadavky realizace zakázky( teplota nesmí být nižší než -5 C síla větru do 50km/hod).		

#### DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925  
• DIČ: CZ25472925

#### Fakturační adresa

• Osvoboditelů 1228/24  
410 02 Lovosice

#### Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb  
412 01 Litoměřice

#### Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294  
• Majitel: +420 777 797 295

#### Web

• [www.dkbeton.cz](http://www.dkbeton.cz)  
• [dk-beton@seznam.cz](mailto:dk-beton@seznam.cz)

<b>Anhydritové potěry - lité podlahové směsi ČSN 13813</b>				
Pevnostní třída	Pevnost v tlaku	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m3
AE 20	20Mpa	F4	0/4	4300,-
AE 25	25Mpa	F4	0/4	4450,-
AE 30	30Mpa	F5	0/4	4600,-
*Disponujeme vlastním čerpadlem SP11 k čerpání litých podlah. * Individuální ceny dle odebraného množství a vzdálenosti na stavbu.				

<b>Beton pro průmyslové podlahy (drátkobeton / vláknobeton) ČSN EN 206+A12018</b>				
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m3
C16/20	XC2	S4	16	1810,-
C20/25	X0.XC1-2	S4	16	1900,-
C25/30	X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	S4	16	1980,-
C30/37	X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	S4	16	2200,-

<b>Směsi pro stavbu vozovek dle ČSN 13877-1, ČSN 14227-1, ČSN 73 6124-2, TN ČB KSC 02-2015</b>				
Název / označení	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m3	
Cementobetonový kryt CB I	S1,S2	22	2300,-	
Cementobetonový kryt CB II	S1,S2	22	2200,-	
Cementobetonový kryt CB III	S1,S2	22	2100,-	
Kamenivo stmelené cementem KSC I	S1,S2	22	1250,-	
Kamenivo stmelené cementem KSC II	S1,S2	22	1170,-	
Kamenivo stmelené cementem KSC III	S1,S2	22	1160,-	
Mezerovitý beton MCB	S1,S2	22	1520,-	

## Ceník kameniva pro rok 2020

<b>Kamenivo</b>			
Frakce (mm) Dmax.	Cena za 1m3	Cena za 1 tunu	Lokalita
0-4 práný	455,-	260,-	Nučničky
4-8 lomový	697,-	410,-	Měrunice
8-16 lomový	612,-	360,-	Měrunice
16-22 lomový	612,-	360,-	Měrunice
8-16 práný kačírek	612,-	360,-	Nučničky
<p><b>Manipulační poplatek za použití nakladače 80,- Kč bez DPH. Dopravu kameniva zajišťujeme vlastními sklápěči o max. nosnostech 5 tun, 12 tun a 28 tun. Dmax. je maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva.</b></p> <p><b>Při větším odběru Vám rádi poskytneme množstevní slevu!</b></p>			

### DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925  
• DIČ: CZ25472925

### Fakturační adresa

• Osvoboditelů 1228/24  
410 02 Lovosice

### Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb  
412 01 Litoměřice

### Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294  
• Majitel: +420 777 797 295

### Web

• [www.dkbeton.cz](http://www.dkbeton.cz)  
• [dk-beton@seznam.cz](mailto:dk-beton@seznam.cz)