

DK Beton s.r.o. – Betonárna Litoměřice

ulice Marie Pomocné – areál technických služeb

Ceník betonových směsí platný od 01.02.2021

Objednávky na tel. č.: +420 777 797 294

Poptávky/nacenění: dk-beton@seznam.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Malty cementové - Betonové potěry (Cementopískové směsi) ČSN 13813				
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m ³
MC5		S1,S2,S3,S4	0/4	1370,-
MC7,5		S1,S2,S3,S4	0/4	1440,-
MC10		S1,S2,S3,S4	0/4	1460,-
MC12,5		S1,S2,S3,S4	0/4	1510,-
MC15		S1,S2,S3,S4	0/4	1710,-
MC20		S1,S2,S3,S4	0/4	1830,-
MC25		S1,S2,S3,S4	0/4	1970,-
MC30		S1,S2,S3,S4	0/4	1980,-
P500		S1,S2,S3,S4	0/4	2060,-

DK beton, s.r.o.

- IČO: 25472925
- DIČ: CZ25472925

Fakturační adresa

- Osvoboditelů 1228/24
410 02 Lovosice

Adresa provozovny

- Marie Pomocné – areál technických služeb
412 01 Litoměřice

Kontakty

- Objednávky: +420 777 797 294
- Majitel: +420 777 797 295

Web

- www.dkbeton.cz
- dk-beton@seznam.cz

Konstrukční čerstvé betony dle ČSN 206+A1 a ČSN P 73 2404				
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m3
C-/5	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1325,-
C-7,5	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1360,-
C8/10	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1450,-
C-/12,5	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1525,-
C12/15	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1570,-
C16/20	X0,XC1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1735,-
C16/20	XC2	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1760,-
C20/25	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1820,-
C20/25	XC1,XC2	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1920,-
C25/30	X0,XC1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1985,-
C25/30	XC2,XC3,XD1,XD2	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2020,-
C25/30	XC4,XA1,XA2,XD1,XD2	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2035,-
C30/37	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2170,-
C30/37	XC2-4,XD1-4,XA1-2,XF1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2220,-
C30/37	XF2-4	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2390,-
C35/45	XC1-4,XD1-3,XA1-2,XF1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2400,-
C35/45	XF2-4	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2540,-
C40/50	XC1-4,XD1-3,XA1-2,XF1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2640,-
C40/50	XF2-4	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2680,-
C50/60	XC1-4,XD1-3,XA1-2,XF1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	3080,-
C50/60	XF2-4	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	3380,-

V zimním období od 15.11 - 15.3. a při teplotách pod 5C se účtuje příplatek za zimní opatření/zimní provoz.

Ohřev záměsové vody a kameniva, zimní chemie do betonu. Příplatek činí 120,-Kč/m3 bez DPH.

Konzistence - sednutí kužele	
S1 - zavlhlá	10-40 mm
S2 - měkká	50-90 mm
S3 - velmi měkká	100-150 mm
S4 - tekutá	160-210 mm
S5 - velmi tekutá	nad 220 mm

Stupeň vlivu prostředí - koroze	
X0	Bez nebezpečí koroze
XC1 - 4	Koroze vlivem karbonatace
XD1 - 4	Koroze vlivem chloridů
XF1 - 4	Vlivem mrazu/rozmrazování
XM1 - 4	Vlivem mechan. působení
XA1 - 4	Vlivem chem. působení

DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925
• DIČ: CZ25472925

Fakturační adresa

• Osvoboditelů 1228/24
410 02 Lovosice

Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb
412 01 Litoměřice

Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294
• Majitel: +420 777 797 295

Web

• www.dkbeton.cz
• dk-beton@seznam.cz

Konzistence - rozlitím	
F1	Méně než 340 mm
F2	350 - 410 mm
F3	420 - 480 mm
F4	490 - 550 mm
F5	560 - 620 mm
F6	630 - 750 mm
F7	760 - 850 mm

Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony SDC,SCC - ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404				
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m3
C20/25	X0,XC1	F5	16	1995,-
C25/30	XC1 - 2	F5	16	2060,-
C30/37	X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	F5	16	2180,-
C25/30	X0,XC1-2	F6	16	2045,-
C30/37	X0,XC1-3,XD1,XA1	F6	16	2110,-
C35/45	XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	F6	16	2230,-
C30/37	X0,XC1-3,XD1,XA1	SF2	16	2500,-
C35/45	X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	SF2	16	2600,-

Ceník dopravy

Doprava čerstvého betonu konzistence S3 a S4 - tekutý			
Vozidlo - autodomíhač	Max. nosnost	Cena Kč/km	Min. účtováno
Autodomíhač Man	6m3	70,-	800,-/závoz
Autodomíhač Mercedes	6m3	70,-	800,-/závoz
Autodomíhač Mercedes	6m3	70,-	800,-/závoz
Autodomíhač Man	8m3	76,-	800,-/závoz
Autodomíhač Iveco	8m3	76,-	800,-/závoz
Autodomíhač Iveco	8m3	76,-	800,-/závoz
Vykládka nad rámec			150,-/15 min
Doprava čerstvého betonu konzistence S1 a S2 - zavhlý			
Vozidlo - sklápěč	Max. nosnost	Cena Kč/km	Min. účtováno
Sklápěč Man	5tun / 2m3	21,-	300,-/závoz
Sklápěč Renault	5tun / 2m3	21,-	300,-/závoz
Sklápěč Mercedes	12tun / 6m3	35,-	600,-/závoz
Sklápěč Man	8tun / 4m3	35,-	600,-/závoz
Sklápěč Scania	12tun / 6m3	35,-	600,-/závoz

DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925
• DIČ: CZ25472925

Fakturační adresa

• Osvoboditelů 1228/24
410 02 Lovosice

Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb
412 01 Litoměřice

Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294
• Majitel: +420 777 797 295

Web

• www.dkbeton.cz
• dk-beton@seznam.cz

Čerpání betonových směsí a speciálních produktů

Čerpadla betonových směsí - Betonpumpy

Čerpadlo SX-34 Schwing s výložníkem 34 metrů:		
Přistavení čerpadla z betonárny na stavbu	2000,-	
Najetí betonu - rozjezdová chemie	500,-	
Příprava čerpadla před akcí + mytí po akci (2 x 30 minut)	2000,-	
Hodinová sazba čerpání	2000,-	
Přídavné hadice / přídavné potrubí (účtuje se jen je li použito)	110,-	za běžný metr
S - roura / zpomalovací koleno (účtuje se je li použito)	220,-	
Čerpadlo SX-39 Schwing s výložníkem 39 metrů:		
Přistavení čerpadla z betonárny na stavbu	2000,-	
Najetí betonu - rozjezdová chemie	500,-	
Příprava čerpadla před akcí + mytí po akci (2 x 30 minut)	2500,-	
Hodinová sazba čerpání	2500,-	
Přídavné hadice / přídavné potrubí (účtuje se jen je li použito)	110,-	za běžný metr
S - roura / zpomalovací koleno (účtuje se je li použito)	220,-	
Čerpadlo SX-46 Schwing s výložníkem 46 metrů:		
Přistavení čerpadla z betonárny na stavbu	2000,-	
Najetí betonu - rozjezdová chemie	500,-	
Příprava čerpadla před akcí + mytí po akci (2 x 30 minut)	3000,-	
Hodinová sazba čerpání	3000,-	
Přídavné hadice / přídavné potrubí (účtuje se jen je li použito)	110,-	za běžný metr
S - roura / zpomalovací koleno (účtuje se je li použito)	220,-	
Sazba za přečerpaný m3	50,-	přečerpaný m3
Šnekové čerpadlo SP-11 pro čerpání ANHYDRIT (až 100 metrů hadic)		
Cena za jednu akci při čerpání do 10m3	5000,-	za celou akci
Všeobecné podmínky pro nasazení čerpadel:		
1-pevné podloží pro opěrné patky stroje(max.tlak na patku 30t)		
2-příjezdová cesta dostatečně únosná a sjízdná pro těžká silniční vozidla		
3-poskytnutí pracovníků pro čištění a manipulaci s přídavným potrubím		
4-přípojka vody k dispozici je li to možné		
5-bezplatné poskytnutí prostoru pro vymývání čerpadla a uložení zbylého betonu		
6-možnost prohlídky staveniště naším pracovníkem		
7-dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrického vedení pod proudem		
8-povětrnostní podmínky a technické možnosti strojního vybavení nejsou v rozporu s požadavky realizace zakázky(teplota nesmí být nižší než -5 C síla větru do 50km/hod).		

DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925
• DIČ: CZ25472925

Fakturační adresa

• Osvoboditelů 1228/24
410 02 Lovosice

Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb
412 01 Litoměřice

Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294
• Majitel: +420 777 797 295

Web

• www.dkbeton.cz
• dk-beton@seznam.cz

Anhydritové potěry - lité podlahové směsi ČSN 13813				
Pevnostní třída	Pevnost v tlaku	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m3
AE 20	20Mpa	F4	0/4	4350,-
AE 25	25Mpa	F4	0/4	4500,-
AE 30	30Mpa	F5	0/4	4650,-
*Disponujeme vlastním čerpadlem SP11 k čerpání litých podlah.				
* Individuální ceny dle odebraného množství a vzdálenosti na stavbu.				

Beton pro průmyslové podlahy (drátkobeton / vláknobeton) ČSN EN 206+A12018				
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m3
C16/20	XC2	S4	16	1860,-
C20/25	X0.XC1-2	S4	16	1950,-
C25/30	X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	S4	16	2030,-
C30/37	X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	S4	16	2250,-

Směsi pro stavbu vozovek dle ČSN 13877-1, ČSN 14227-1, ČSN 73 6124-2, TN ČB KSC 02-201				
Název / označení	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m3	
Cementobetonový kryt CB I	S1,S2	22	2350,-	
Cementobetonový kryt CB II	S1,S2	22	2250,-	
Cementobetonový kryt CB III	S1,S2	22	2150,-	
Kamenivo stmelené cementem KSC I	S1,S2	22	1300,-	
Kamenivo stmelené cementem KSC II	S1,S2	22	1220,-	
Kamenivo stmelené cementem KSC III	S1,S2	22	1210,-	
Mezerovitý beton MCB	S1,S2	22	1570,-	

Ceník kameniva pro rok 2021

Kamenivo			
Frakce (mm) Dmax.	Cena za 1m3	Cena za 1 tunu	Lokalita
0-4 práný	490,-	280,-	Nučničky
4-8 lomový	731,-	430,-	Měrunice
8-16 lomový	646,-	380,-	Měrunice
16-22 lomový	646,-	380,-	Měrunice
8-16 práný kačírek	646,-	380,-	Nučničky
Manipulační po platek za použití nakladače 100,- Kč bez DPH. Dopravu kameniva zajišťujeme vlastními sklápěči o max. nosnostech 5tun, 12tun a 28tun. Dmax. je maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva.			

DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925
• DIČ: CZ25472925

Fakturační adresa

• Osvoboditelů 1228/24
410 02 Lovosice

Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb
412 01 Litoměřice

Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294
• Majitel: +420 777 797 295

Web

• www.dkbeton.cz
• dk-beton@seznam.cz