

DK Beton s.r.o. – Betonárna Litoměřice

ulice Marie Pomocné – areál technických služeb

Ceník betonových směsí platný od 1.4.2022

Objednávky na tel. č.: +420 777 797 294

Poptávky/nacenění: dk-beton@seznam.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Malty cementové - Betonové potěry (Cementopískové směsi) ČSN 13813				
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m ³
MC5		S1,S2,S3,S4	0/4	1820,-
MC7,5		S1,S2,S3,S4	0/4	1890,-
MC10		S1,S2,S3,S4	0/4	1920,-
MC12,5		S1,S2,S3,S4	0/4	1970,-
MC15		S1,S2,S3,S4	0/4	2180,-
MC20		S1,S2,S3,S4	0/4	2300,-
MC25		S1,S2,S3,S4	0/4	2440,-
MC30		S1,S2,S3,S4	0/4	2450,-
P500		S1,S2,S3,S4	0/4	2560,-

DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925
• DIČ: CZ25472925

Fakturační adresa

• Kamýk 40
412 01 Kamýk

Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb
412 01 Litoměřice

Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294
• Majitel: +420 777 797 295

Web

• www.dkbeton.cz
• dk-beton@seznam.cz

Konstrukční čerstvé betony dle ČSN 206+A1 a ČSN P 73 2404

Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m ³
C-/5	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1775,-
C-7,5	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1890,-
C8/10	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1900,-
C-/12,5	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	1935,-
C12/15	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2020,-
C16/20	X0,XC1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2185,-
C16/20	XC2	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2210,-
C20/25	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2270,-
C20/25	XC1,XC2	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2370,-
C25/30	X0,XC1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2435,-
C25/30	XC2,XC3,XD1,XD2	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2470,-
C25/30	XC4,XA1,XA2,XD1,XD2	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2485,-
C30/37	X0	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2650,-
C30/37	XC2-4,XD1-4,XA1-2,XF1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2710,-
C30/37	XF2-4	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2890,-
C35/45	XC1-4,XD1-3,XA1-2,XF1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	2930,-
C35/45	XF2-4	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	3070,-
C40/50	XC1-4,XD1-3,XA1-2,XF1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	3170,-
C40/50	XF2-4	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	3210,-
C50/60	XC1-4,XD1-3,XA1-2,XF1	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	3610,-
C50/60	XF2-4	S1,S2,S3,S4	8/16 nebo 16/22	3910,-

V zimním období od 15.11 - 15.3. a při teplotách pod 5°C se účtuje příplatek za zimní opatření/zimní provoz.

Ohřev záměsové vody a kameniva, zimní chemie do betonu. Příplatek činí 130,-Kč/m³ bez DPH.

Konzistence - sednutí kužele	
S1 - zavlhlá	10-40 mm
S2 - měkká	50-90 mm
S3 - velmi měkká	100-150 mm
S4 - tekutá	160-210 mm
S5 - velmi tekutá	nad 220 mm

Stupeň vlivu prostředí - koroze	
X0	Bez nebezpečí koroze
XC1 - 4	Koroze vlivem karbonatace
XD1 - 4	Koroze vlivem chloridů
XF1 - 4	Vlivem mrazu/rozmrazování
XM1 - 4	Vlivem mechan. působení
XA1 - 4	Vlivem chem. působení

DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925
• DIČ: CZ25472925

Fakturační adresa

• Kamýk 40
412 01 Kamýk

Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb
412 01 Litoměřice

Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294
• Majitel: +420 777 797 295

Web

• www.dkbeton.cz
• dk-beton@seznam.cz

Konzistence - rozlitím	
F1	Méně než 340 mm
F2	350 - 410 mm
F3	420 - 480 mm
F4	490 - 550 mm
F5	560 - 620 mm
F6	630 - 750 mm
F7	760 - 850 mm

Lehce zhutitelné a samozhutitelné betony SDC,SCC - ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404				
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m3
C20/25	X0,XC1	F5	16	2485,-
C25/30	XC1 - 2	F5	16	2550,-
C30/37	X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	F5	16	2680,-
C25/30	X0,XC1-2	F6	16	2555,-
C30/37	X0,XC1-3,XD1,XA1	F6	16	2630,-
C35/45	XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	F6	16	2750,-
C30/37	X0,XC1-3,XD1,XA1	SF2	16	3050,-
C35/45	X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	SF2	16	3150,-

Ceník kameniva pro rok 2022

Kamenivo			
Frakce (mm) Dmax.	Cena za 1m3	Cena za 1 tunu	Lokalita
0-4 praný	558,-	330,-	Nučničky
4-8 lomový	799,-	470,-	Měřunice
8-16 lomový	714,-	420,-	Měřunice
16-22 lomový	714,-	420,-	Měřunice
8-16 praný kačírek	714,-	420,-	Nučničky

Manipulační po platek za použití nakladače 150,- Kč bez DPH. Dopravu kameniva zajišťujeme vlastními sklápěči o max. nosnostech 5tun, 12tun a 28tun. Dmax. je maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva.

DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925
• DIČ: CZ25472925

Fakturační adresa

• Kamýk 40
412 01 Kamýk

Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb
412 01 Litoměřice

Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294
• Majitel: +420 777 797 295

Web

• www.dkbeton.cz
• dk-beton@seznam.cz

Čerpání betonových směsí a speciálních produktů

Ceník platný pro rok 2022

Čerpadla betonových směsí - Betonpumpy

Čerpadlo SX-34 Schwing s výložníkem 34 metrů:		
Přistavení čerpadla z betonárny na stavbu	2000,-	
Najetí betonu - rozjezdová chemie	500,-	
Příprava čerpadla před akcí + mytí po akci (2 x 30 minut)	2200,-	
Hodinová sazba čerpání (nad 60 min. = 550,- / dalších 15min čerpání)	2200,-	první hodina.
Přídavné hadice / přídavné potrubí (účtuje se jen je-li použito)	110,-	za běžný metr
S - roura / zpomalovací koleno (účtuje se je-li použito)	300,-	
Čerpadlo SX-39 Schwing s výložníkem 39 metrů:		
Přistavení čerpadla z betonárny na stavbu	2000,-	
Najetí betonu - rozjezdová chemie	500,-	
Příprava čerpadla před akcí + mytí po akci (2 x 30 minut)	2500,-	
Hodinová sazba čerpání (nad 60 min. = 625,- / dalších 15min čerpání)	2500,-	první hodina.
Přídavné hadice / přídavné potrubí (účtuje se jen je-li použito)	110,-	za běžný metr
S - roura / zpomalovací koleno (účtuje se je-li použito)	300,-	
Šnekové čerpadlo SP-11 pro čerpání ANHYDRIT (až 100 metrů hadic)		
Cena za jednu akci při čerpání do 10m ³	5000,-	za celou akci
Všeobecné podmínky pro nasazení čerpadel:		
1-pevné podloží pro opěrné patky stroje(max.tlak na patku 30t)		
2-příjezdová cesta dostatečně únosná a sjízdná pro těžká silniční vozidla		
3-poskytnutí pracovníků pro čištění a manipulaci s přídavným potrubím		
4-přípojka vody k dispozici je-li to možné		
5-bezplatné poskytnutí prostoru pro vymývání čerpadla a uložení zbylého betonu		
6-možnost prohlídky staveniště naším pracovníkem		
7-dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrického vedení pod proudem		
8-povětrnostní podmínky a technické možnosti strojního vybavení nejsou v rozporu s požadavky realizace zakázky(teplota nesmí být nižší než -5 C síla větru do 50km/hod).		

DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925
• DIČ: CZ25472925

Fakturační adresa

• Kamýk 40
412 01 Kamýk

Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb
412 01 Litoměřice

Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294
• Majitel: +420 777 797 295

Web

• www.dkbeton.cz
• dk-beton@seznam.cz

Čerpadlo SX-46 Schwing s výložníkem 46 metrů:		
Přistavení čerpadla z betonárny na stavbu	2000,-	
Najetí betonu - rozjezdová chemie	500,-	
Příprava čerpadla před akcí + mytí po akci (2 x 30 minut)	3150,-	
Hodinová sazba čerpání (nad 60 min. = 788,- / dalších 15min čerpání)	3150,-	první hodina.
Přídavné hadice / přídavné potrubí (účtuje se jen je li použito)	110,-	za běžný metr
S - roura / zpomalovací koleno (účtuje se je li použito)	300,-	
Sazba za přečerpaný m3	50,-	přečerpaný m3

Anhydritové potěry - lité podlahové směsi ČSN 13813				
Pevnostní třída	Pevnost v tlaku	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m3
AE 20	20Mpa	F4	0/4	4650,-
AE 25	25Mpa	F4	0/4	4800,-
AE 30	30Mpa	F5	0/4	4950,-
*Disponujeme vlastním čerpadlem SP11 k čerpání litých podlah. * Individuální ceny dle odebraného množství a vzdálenosti na stavbu.				

Beton pro průmyslové podlahy (drátkobeton / vláknobeton) ČSN EN 206+A12018				
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m3
C16/20	XC2	S4	16	2330,-
C20/25	X0.XC1-2	S4	16	2420,-
C25/30	X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	S4	16	2500,-
C30/37	X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1	S4	16	2720,-

Směsi pro stavbu vozovek dle ČSN 13877-1,ČSN 14227-1,ČSN 73 6124-2,TN ČB KSC 02-201			
Název / označení	Konzistence	Dmax. V mm	Cena Kč/m3
Cementobetonový kryt CB I	S1,S2	22	2820,-
Cementobetonový kryt CB II	S1,S2	22	2720,-
Cementobetonový kryt CB III	S1,S2	22	2620,-
Kamenivo stmelené cementem KSC I	S1,S2	22	1750,-
Kamenivo stmelené cementem KSC II	S1,S2	22	1670,-
Kamenivo stmelené cementem KSC III	S1,S2	22	1660,-
Mezerovitý beton MCB	S1,S2	22	1990,-

DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925
• DIČ: CZ25472925

Fakturační adresa

• Kamýk 40
412 01 Kamýk

Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb
412 01 Litoměřice

Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294
• Majitel: +420 777 797 295

Web

• www.dkbeton.cz
• dk-beton@seznam.cz

Ceník dopravy platný od 1.4.2022

Doprava čerstvého betonu konzistence S3 a S4			
Vozidlo - autodomíhač	Max. nosnost	Cena Kč/km	Min. účtováno
Autodomíhač Man	6m ³	76,-	800,-/závoz
Autodomíhač Mercedes	6m ³	76,-	800,-/závoz
Autodomíhač Man	8m ³	76,-	800,-/závoz
Autodomíhač Iveco	8m ³	76,-	800,-/závoz
Autodomíhač Iveco	8m ³	76,-	800,-/závoz
Vykládka nad rámeč			150,-/15 min

Doprava čerstvého betonu konzistence S1 a S2 - zavhlý			
Vozidlo - sklápěč	Max. nosnost	Cena Kč/km	Min. účtováno
Sklápěč Man	5t	25,-	400,-/závoz
Sklápěč Renault	5t	25,-	400,-/závoz
Sklápěč Mercedes	12t	40,-	700,-/závoz
Sklápěč Man	8t	40,-	700,-/závoz

V ceně je 30 min vykládky zdarma.

Cena dopravy je stanovena počtem skutečně ujetých kilometrů na stavbu a zpět. Pro určení se vždy udává nejkratší možná trasa z betonárny s ohledem na tonáž.

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. Prvních 30 minut je zdarma. Každých dalších 15 minut je zpoplatněno 150 Kč (cena je bez DPH).

DK beton, s.r.o.

• IČO: 25472925
• DIČ: CZ25472925

Fakturační adresa

• Kamýk 40
412 01 Kamýk

Adresa provozovny

• Marie Pomocné – areál technických služeb
412 01 Litoměřice

Kontakty

• Objednávky: +420 777 797 294
• Majitel: +420 777 797 295

Web

• www.dkbeton.cz
• dk-beton@seznam.cz